

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกรอบสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ

จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลกุดเพียงขอน

อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

โอนเพิ่มเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘ จำนวน ๘๕,๐๐๐.- บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น ๙๓๕,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามขอบเขตดำเนินงาน (Terms of Referencence) : TOR

เป็นเงิน ๙๓๕,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

๔. แหล่งที่มาของราคาอ้างอิง

- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๕.๑ นายประเวช รัตนวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ประธานกรรมการ

๕.๒ นางสาวศิริลักษณ์ บุตรศรี ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ

๕.๓ นายมนตรี อ่อนศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ

ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)

จัดซื้อระบบหุ่นยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ชีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน
องค์การบริหารส่วนตำบลลูกดเพียงขม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

ด้วยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลูกดเพียงขม ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์yanพานหนะและขนส่ง รายการระบบหุ่นยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ชีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน ตั้งไว้ ๘๕๐,๐๐๐ บาท (-แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) และมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลูกดเพียงขม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘ เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท (-แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓๕,๐๐๐ บาท (-เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจในการเดินทางไปติดต่อราชการ ฯลฯ
- ๒.๒ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว
- ๒.๓ เพื่อให้มีรถยนต์ที่เหมาะสมสมมีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติราชการ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกจัดการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคา ด้วยวิธีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลลูกดเพียงขม ณ วันประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารสิทธิ์และความคุ้มกัน เช่นวันนี้

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- กรณีที่ข้อตกลง กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วม ค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

คณที่รวมการกำหนดราคากลาง

1.	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
2.	กรรมการกำหนดราคากลาง
3.	กรรมการกำหนดราคากลาง

- กรณีที่ข้อตกลง กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้น ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

- สำหรับข้อตกลง ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอในสำเนาใบอนุญาตประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

๓.๓๖ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่มีอยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้น แต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๓.๑๖ ผู้ยื่นเสนอราคากำต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้จำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตรายนั้นมาแสดงด้วย

๓.๓๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคดตาล็อก และรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ แปลเป็นภาษาไทย ในวันยื่นเสนอราคานา

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อหรือขอบเขตงานที่จะดำเนินการจัดจ้าง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดน้ำหนักบรรทุก ๑ ตัน ปริมาตรระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลเคน์ ๕ ประตู จำนวน ๑ คัน ที่จะดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

๑. ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถยกตัวบรรทุก มีลักษณะ ๒ ตอน ๔ ประตู (Double Cab) เปิดໄປในทิศทางเดียวกัน เป็นรถยกตัวบรรทุกกระแสสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดันเบล็อกcin

- มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู
 - โครงสร้างตัวรถเป็นแบบยกสูง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน
 - กระจุกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้า
 - มีระบบปรับอากาศ

- ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นกึ่ง ๒ ตัน ภายในบุ้ดดี้วัสดุอย่างดีเรียบร้อยและ สวยงาม หลังคาเก่งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวตลอดทั้งคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้มีน้อยกว่า ๕ คน รวมทั้งพนักงาน ขับรถ ที่นั่ง ใหม่หน้าสามารถปรับนั่งเลื่อนและเอนนอนได้

- ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดี ทุกตำแหน่งที่นั่ง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 - ประตูตุตตอนหน้าทั้ง ๒ ข้าง สามารถเปิดและปิดล็อกจากภายนอกด้วยกุญแจและระบบ เช่นทรัลล็อก เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
 - กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAVETY GLASS)
 - กระจกมองข้างซ้ายขวา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวซ้ายขวา ตามมาตรฐาน โรงงานผลิต

เก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวซ้ายขวา ตามมาตรฐาน โรงงานผู้ผลิต คุณภาพการงานดีมากถาวร	
1. ประถมการกำหนดราคาถาวร
2. กรรมการกำหนดราคาถาวร
3. กรรมการกำหนดราคาถาวร

- มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- เป็นรถยนต์สำเร็จรูป รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์ และ อุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของสินค้านั้นโดยตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ เป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

- ศรีรถยกต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ตัวรถจะเป็นเหล็กสีเดียวกันกับตัวรถ ระบบปูพื้น (LINER) และ อุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องเป็นของใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนมีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และจะต้องพ่นกันสนิม และเคลือบสีแล้วทั้งคันด้วย

- กันชนหน้า กันชนท้าย และบันไดข้าง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

- มีมาตรฐานและสัญญาณไฟต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

- ราคาที่ยื่นเสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากร และค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนรถทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๒. ลักษณะทางเทคนิคของระบบรถยนต์

๒.๑ ระบบเครื่องยนต์

- เครื่องยนต์และตัวรถยกต์ อยู่ภายใต้ “ยีห้อเดียวกัน” ประยัดน้ำมันรุ่นใหม่ล่าสุด แบบคอมมอนเรล เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบลล์แค็บ

- เครื่องยนต์ไดนามิตรฐานตาม หมายเลขอ ก.๒๑๕๕ - ๒๕๔๖ หรือสูงกว่า

- ระบบกันสะเทือนหน้า-หลัง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

- มาตรฐานอื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๒ ระบบส่งกำลัง

- เกียร์ เป็นเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามแบบ มาตรฐานของผู้ผลิต

๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

- เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ

- คงพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำได้ แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน

- ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๔ ระบบเครื่องล่า่ง

- ให้เป็นรุ่นยกสูงแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๒.๕ ระบบเบรก

- ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง

- ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก พร้อมช่วยระบายความร้อนและหม้อล้มช่วยเบรก

- ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรกหรือดิสก์เบรก แบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อม瓦ล์ว ปรับแรงดันน้ำมันเบรก หรือมาตรฐานผู้ผลิต

- มีระบบเบรกมือ แบบกลไก

๒.๖ ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย (FINAL DRIVE SYSTEM)

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๒.๗ ขนาดล้อและยาง

- ยางเป็นแบบเรเดียล ตามรุ่นยกสูง เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมล้อแมงก์อลล์อยด์

- กระยะล้อพร้อมยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อคายางอะไหล่

- มียางกันโคลนหน้า - หลัง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
2.	กรรมการกำหนดราคากลาง
3.	กรรมการกำหนดราคากลาง

๒.๘ เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอ และทั่วบริเวณภายในตัวรถ

- การติดตั้งชุดคอนเดนเซอร์เป็นแบบฝัง และมีช่องจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้
- มีสวิทซ์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อย กว่า ๓ ระดับ
- อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๒.๙ ระบบกันสะเทือน

- ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ล้อหลังเป็นแบบแ荐บช้อนแผ่น พร้อมโซค้อพ หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑๐ ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- อัลเตอร์เนเตอร์ เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน
- ที่ปิดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก
- มีมาตรฐานต่าง ๆ ได้แก่ มาตรฐานระยะทาง มาตรฐานความเร็ว มาตรฐานรอบเครื่องยนต์ มาตรฐานความร้อน มาตรฐานระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบไฟฟ้าแรงสูง และสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก
- มีเครื่องเล่นวิทยุ DVD FM AM จอสัมผัส มีช่องต่ออุปกรณ์ USB รองรับการเชื่อมต่อ สัญญาณบลูทูธ เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิตอลพร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ลำโพง แยกซ้าย - ขวา และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต หรือ เป็นเครื่องเล่นวิทยุ รุ่นใหม่ ตามมาตรฐานของรถยนต์
- มีนาฬิการะบบดิจิตอล
- กระเจ้าประตูรับขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้า

๒.๑๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อกได้ และสามารถเปิดได้จากด้านในรถ

๒.๑๒ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานผู้ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ ดังนี้

- แม่แรง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๓ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- มีระบบเบ็นทรัลล็อก และกระเดื่องปลดเบ็นทรัลล็อกแยกจากกระเดื่องเปิดประตูรถ พร้อมรีโมทคอนโทรล
 - ชุดไฟหน้าอัตโนมัติ
 - กันชนหน้ากันชนหลัง
 - ถุงลมนิรภัย อย่างน้อย ๒ จุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - ติดกล้องถ่ายหลัง คุณภาพมาตรฐานผู้ผลิต
 - ติดตั้งกล้องบันทึกภาพหน้า - หลังรถ ความละเอียดระดับ FULL HD (๑๐๘๐p) หรือ HD Ready (๗๒๐p) หรือสูงกว่าพร้อมเมมโมรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ GB คุณภาพมาตรฐานผู้ผลิต

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
1.	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
2.	กรรมการกำหนดราคากลาง
3.	กรรมการกำหนดราคากลาง

๒.๑๔ อุปกรณ์ติดตั้ง

- ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคันไม่น้อยกว่า ๔๐% และไม่เกิน ๖๐% สามารถป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด พร้อมการรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปกระบวนการทั้งหมดแบบลายเนอร์
- ผ้ายางบุพื้น ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง
- บันไดข้าง ซ้าย - ขวา มาตรฐานตามยี่ห้อรถ
- มีกันสาดประตู ๔ บาน

๒.๑๕ สีของรถ

- สีตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม จะเป็นผู้กำหนดสีของรถยนต์ภายหลัง

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๕.๑ กำหนดเวลาส่งมอบภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่ได้รับแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม

๕.๒ สถานที่ส่งมอบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดชุมแพ

๕.๓ การส่งมอบรถยนต์ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย ๓ วันทำการ

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๖.๑ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์ราคาต่ำในการพิจารณา

๖.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามประกาศประกวดราคาซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เอกสารที่ต้องยื่นในการเสนอราคากุญแจบล็อกเป็นสาระสำคัญที่ใช้ประกอบการพิจารณา องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อาจไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้ โดยยึดประโยชน์ราชการเป็นสำคัญ

๗. วงเงินงบประมาณ

งบประมาณในการจัดซื้อครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน ๘๓๕,๐๐๐ บาท (-เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม จะชำระเงินจำนวน ๑ งวด ให้แก่คู่สัญญา (ผู้ขาย) ภายหลังจากที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุ ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว และคู่สัญญา (ผู้ขาย) ได้จดทะเบียนคู่มือ โอนทะเบียนกรรมสิทธิ์ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบของทางราชการแล้วเท่านั้น

๙. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุ ภายในเวลาที่กำหนด ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม เป็นรายวันอัตราอัตรากันอย่างละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคายังคงที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของ มาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๐. การกำหนดระยะเวลาจัดซื้อและรับประกันความชำรุดบกพร่อง

๑๐.๑ มีการรับประกันความชำรุดบกพร่องจากการทำงานปกติไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๐.๒ มีประกันภัยรถยนต์ประจำทั้ง ๑ ระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๐.๓ มีประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นระยะเวลา ๑ ปี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
1. ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
2. กรรมการที่เข้าประชุม
3. กรรมการกำหนดราคากลาง

๑๐.๔ เปเลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๐.๕ พรีค่าแรงเช็คระยะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑. เงื่อนไขและหลักฐานการเสนอราคา

๑๑.๑ ผู้ขายต้องทำการทดลองและแนะนำการใช้งาน การบำรุงรักษา และการแก้ไขข้อขัดข้องใน กรณีเกิดปัญหาเฉพาะหน้าให้กับคณะกรรมการตรวจสอบในวันรับมอบรถ

๑๑.๒ ราคานี้เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

๑๑.๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือที่กล่าวมาแล้วให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต โดยต้องยื่นแคตตาล็อกแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสินค้าทุกชนิดที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณา

๑๑.๔ รถบรรทุก (ดีเซล) ที่เสนอจะต้องผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO:๙๐๐๑ หรือมาตรฐาน เทียบเท่า ISO:๙๐๐๑ หรือดีกว่า โดยมีหลักฐานมาแสดง

๑๑.๕ มีการบริการตรวจบำรุงรักษาตามระยะเวลาอย่างน้อย ๕ ครั้ง ในช่วงระยะเวลา รับประกัน

๑๑.๖ รถบรรทุก (ดีเซล) ที่เสนอ ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน และมีศูนย์บริการยึดหัวเดียวทั่วรถ ซึ่งมีระยะทางห่างจากองค์กรบริหารส่วนตำบลลูกดเพียงขอม ไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร เพื่อรองรับการให้บริการที่จะนำไปใช้งาน และมีตัวแทนจำหน่ายที่มีรถบริการซ่อมบำรุง nokstation ที่ โดยมีหลักฐานมาแสดง

๑๑.๗ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย หรือมีประวัติการบริการหลังการขายที่แสดงถึงการบริการหลังการขายที่ดี โดยต้องมีหลักฐานมาแสดง

๑๑.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องจดทะเบียนรถให้เป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงาน และส่งมอบเบล็มทะเบียนให้เรียบร้อย จึงจะดำเนินการเบิกจ่าย ต่อไป

๑๑.๙ ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดซื้อในครั้งนี้ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ชำระตามอัตรากฎหมายกำหนด

๑๑.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล) ตามที่เสนอราคาให้แล้วเสร็จ ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

๑๑.๑๑ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นคู่สัญญา กับองค์กรบริหารส่วนตำบลลูกดเพียงขอม ต้องเดินน้ำมันเข้าสู่เพลิงรถบรรทุก (ดีเซล) ให้เต็มถัง ในวันที่นำรถมาส่งมอบให้องค์กรบริหารส่วนตำบลลูกดเพียงขอม

๑๑.๑๒ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นคู่สัญญา กับองค์กรบริหารส่วนตำบลลูกดเพียงขอม จะต้องพ่นตราสัญลักษณ์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลลูกดเพียงขอม ขนาดกว้างหรือยาวไม่ น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร และอักษรซึ่อเติมขององค์กรบริหารส่วนตำบลลูกดเพียงขอม ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือซึ่อ夷์ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ให้มองเห็นชัดเจน ไว้ด้านนอกรถทั้งสองข้าง ตราเครื่องหมายและอักษรซึ่อองค์กรบริหารส่วนตำบลลูกดเพียงขอม ให้พ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน

๒. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนตำบลลูกดเพียงขอม

๓. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะ หรือ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัววายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ได้ที่

องค์กรบริหารส่วนตำบลลูกดเพียงขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๘๐

โทรศัพท์ ๐๔๓-๐๐๙-๖๓๘

เว็บไซต์ <https://gpk.gqo.th>



คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงานรายละเอียดคุณลักษณะ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล
กุดเพียงข้อม ที่ ๒๑๔ / ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายประเวช รัตนวงศ์)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางสาวศิริลักษณ์ บุตรศรี)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายมนตรี อ่อนศรี)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด


(นางสาวนิษม ราชบุญเรือง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง


(นางวรุณี บรรพจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดเพียงข้อม


(นางวรุณี บรรพจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดเพียงข้อม

คำสั่งนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดเพียงข้อม

 ๐๗๙๗

(นายพีระพล นาที)

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดเพียงข้อม

คณะกรรมการกำหนดราคาภายนอก

- | | |
|--------|-------------------------------|
| 1..... | ประธานประจำการกำหนดราคาภายนอก |
| 2..... | กรรมการกำหนดราคาภายนอก |
| 3..... | กรรมการกำหนดราคาภายนอก |